



**INSECTICIDA**

GRUPO **1A**

# BB TOX PLUS

CEBO GRANULADO

## COMPOSICION:

Carbaryl: (N-metil-1-naftil-carbamato).....	8,00 g
inertes y coadyuvantes c.s.p.....	100,00 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 34.499

Lote N°

Vencimiento:

Industria Argentina

Contenido neto:

**No inflamable**



**HUAGRO S.A.**

Av. Corrientes 2554  
Piso 1ro B  
Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires

NOTA: la Empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios derivados por no respetarse las normas de uso y precauciones antes indicadas.



**CUIDADO**



INSECTICIDA

GRUPO 1A

# BB TOX PLUS

CEBO GRANULADO

## PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

## MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES

**Para su seguridad durante la preparación y aplicación:** Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

**Para su seguridad después del tratamiento:** Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **HUAGRO BB TOX PLUS** en su envase original, bien cerrado. No ingresar al área tratada sin ropa protectora hasta que los depósitos de la aspersión se hayan secado.

## RIESGOS AMBIENTALES:

**Moderadamente tóxico para abejas.** Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horarios de pecoreo de las abejas. **Prácticamente no tóxico para aves.** No debe aplicarse en áreas donde se hallan aves alimentándose o en reproducción. No realizar aplicación aérea sobre o en las zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas.

**Ligeramente tóxico para peces.** No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en las costas de lagos y ríos. Debe establecer una franja de seguridad entre cultivo tratado y la fuente de agua.

**TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:** Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá



INSECTICIDA

GRUPO 1A

# BB TOX PLUS

CEBO GRANULADO

reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, evitando centros poblados y zonas de tránsito frecuente de personas.

**TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:** Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Inutilizar las bolsas y envases de papel perforándolos y evitando dañar la etiqueta. Los envases y bolsas perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos. Las cajas de cartón del embalaje se pueden quemar o depositar junto a residuos comunes, siempre que no hayan sufrido derrames de producto.

**ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, fertilizantes, otros plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35 °C.

**DERRAMES:** En caso de que el producto sea derramado, barrer los gránulos y disponer en tambores para su destrucción en sitios autorizados. No usar agua. Cubrir los derrames del caldo de aplicación con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

## PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.**



INSECTICIDA

GRUPO 1A

# BB TOX PLUS

CEBO GRANULADO

**En caso de ingestión:** Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

**En caso de contacto con la piel:** Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

**En caso de contacto con los ojos:** Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

**En caso de inhalación:** Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

## ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:

**Producto ligeramente peligroso (CLASE III). IRRITACION OCULAR: MODERADO IRRITANTE (CATEGORÍA III). Causa irritación moderada a los ojos. IRRITACIÓN DERMAL: MODERADO IRRITANTE DERMAL (CATEGORÍA II). Evitar el contacto con la piel y la ropa. No sensibilizante. Aplicar tratamiento sintomático.**

## SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA

En caso de ingestión, puede provocar malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarreas. Causa irritación en los ojos.

**ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES:** No posee.



INSECTICIDA

GRUPO 1A

# BB TOX PLUS

CEBO GRANULADO

## CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:

**Capital Federal:** Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212, **Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín -** , Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806, **BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas** Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). **CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303. ROSARIO:** Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. **T.A.S. CASAFE** (0341) 448-0077 ó 424-2727. **MENDOZA:** Hospital Central Tel: (0261) 23-4913.

**COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA:** No se conocen antecedentes de potenciación, aditividad o sinergismo.



INSECTICIDA

GRUPO 1A

# BB TOX PLUS

CEBO GRANULADO

## RECOMENDACIONES DE USO

**GENERALIDADES DEL PRODUCTO:** HUAGRO BB TOX PLUS es un insecticida carbamato, a base de carbaryl que actúa como tóxico por ingestión y por contacto, distinguiéndose particularmente por controlar al insecto bicho bolita (*Armadillidium vulgare*)

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

**Preparación:** HUAGRO BB TOX PLUS es un producto formulado para aplicación directa, por lo que no requiere preparación previa.

### Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación

Aplicar, exparsir o arrojar sobre la superficie del terreno en forma uniforme y al voleo, momentos antes de la siembra, de acuerdo a la presencia o actividad de la plaga.

## RECOMENDACIONES DE USO

### Plagas que controla:

Bichos bolita (*Armadillidium vulgare*)

### Momento de aplicación:

- Presiembra: 3 a 7 días antes de la siembra.
- Durante los barbechos
- Postemergencia: De acuerdo al umbral de daño económico o al observar daño.

### Dosis a aplicar:

La dosis de HUAGRO BB TOX PLUS varía dependiendo de la intensidad de la plaga pudiendo aplicarse entre 3 a 10 kg/ha.



INSECTICIDA

GRUPO 1A

# BB TOX PLUS

CEBO GRANULADO

## RESTRICCIONES DE USO

Suspender los tratamientos: En algodón: 21 días antes de la cosecha. En tabaco, frutales de carozo, nogal y cítricos: 20 días. En frutales de pepita: 38 días (excepto manzana Granny Smith: 26 días y pera Packam's Triumph: 17 días). Hortalizas: 25 días (excepto papa: 7 días).

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

## COMPATIBILIDAD

No se recomienda su aplicación en combinación con otro plaguicida, no obstante es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas acaricias, a excepción de materiales fuertemente alcalinos como polisulfuro de calcio y caldo bordolés.

**FITOTOXICIDAD:** No fitotóxico a las dosis y momentos recomendados.

**AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.**

**NOTA:** HUAGRO S.A. no se responsabiliza de los daños o perjuicios que se deriven del no respeto de las normas de uso y precauciones antes indicadas.