

## FERTILIZANTE BIOLÓGICO FUNGICIDA TERAPÉUTICO DE SEMILLAS

GRUPO 1

GRUPO M3

# AVANTBIO

LIQUIDO

SUSPENSION CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE 2.000 KG DE SEMILLA DE SOJA

### COMPOSICION INOCULANTE AVANTBIO I:

Bradyrhizobium japonicum  
Contiene 3 x 10<sup>10</sup> bacterias viables/mL a la fecha de elaboración y 1 x 10<sup>8</sup> bacterias viables/mL al vencimiento.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 60129-BIO

### COMPOSICION CURASEMILLA 25:25 FENDER MIX:

carbendazim: (2-metoxicarbamoil)-benzimidazol.....25 g  
tiram: bisulfuro de tetrametil tiocarbamilo.....25 g  
coadyuvantes y agua c.s.p.....100 cm<sup>3</sup>

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 40.592

Lote N°: Ver en el envase

Fecha de vencimiento: Ver en el envase

Industria Argentina

Presentación:  
1 bidón X 2,5 L de Curasemillas 25:25 FENDER MIX  
1 bag in box X 2 L de INOCUANTE AVANTBIO I

Cont. Neto: **4,5 lt.**

**NO INFLAMABLE**



PRO CROP S.A.  
Ameghino 418 - Planta Alta  
X5220ABA - Jesús María - Córdoba - Argentina  
TE: +54 9 3525 626684 - www.fenderagro.com

### PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si hubo contaminación, quitarse la ropa y lavar bien la piel con agua y jabón. Por salpicaduras en piel, enjuagar con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo. Si se contaminan los ojos, lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire fresco. Si no respira, suministrar respiración artificial. En caso de ingestión, brindar asistencia médica de inmediato, llevando el marbete del envase, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas. Si el vómito se produce naturalmente, mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia delante. En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del producto.

**ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:** Ligeramente peligroso (Clase III). Toxicidad inhalatoria: Categoría III - CUIDADO. Irritación dermal: Leve irritante dermal (CUIDADO) - Categoría IV.

**Irritación ocular:** Severo irritante ocular (PRECAUCIÓN) - Categoría II: Causa daño temporal a los ojos. Aplicar tratamiento sintomático.

(Carbendazim), Ditiocarbamatos (Tiram)

**SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA:** Por ingestión, pueden manifestarse síntomas de envenenamiento agudo, como náuseas y vómitos, cefaleas. Afecta al sistema nervioso central. Puede causar irritación ocular.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247. Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires: Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas: Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777. Hospital de Niños de Córdoba: Tel. (0351) 4233303/4229961. TAS - Toxicología, Asesoramiento y Servicio: (0341) 424-2727.

**AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL:** PRO CROP SA no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.



**CUIDADO**

