



POTENCIADORES



KEEPER MICRO

**MÁS EFICIENCIA
EN CADA GOTA**

*Tecnología microemulsión para
aplicaciones más seguras y eficientes*



FENDER

Beneficios del uso



KEEPER MICRO

1

Elimina gotas satélite (50–100 μm)

Reduce la generación de las gotas más pequeñas, responsables del mayor riesgo de deriva.

2

Uniformiza el espectro de gotas

Genera gotas más homogéneas y estables, mejorando la calidad de la pulverización.

3

Mayor protección de la gota hasta el objetivo

Protege las gotas durante su trayecto, disminuyendo pérdidas por evaporación y movimiento lateral.

4

Estabiliza mezclas de tanque

Su tecnología de microemulsión favorece la estabilidad física del caldo, mejorando la compatibilidad entre componentes.

5

Mejora la penetración y traslocación

Debido al menor tamaño de micela, favorece la penetración y potencia el traslocado dentro de la planta.

Dron DJI T – 50 – 15lts./ha – 36 KM/h
3,5 mts. de altura – 8 mts. de ancho de faja.




Comparativa de aplicación


AGUA SOLA




Tarjeta 1



Tarjeta 2



Tarjeta 3



Viento: Este
Dirección: 101°
Velocidad: 10 Km/h.



Tasa de Evaporación:
Baja (4.0 DT)

Dron DJI T – 50 – 15lts./ha – 36 KM/h
3,5 mts. de altura – 8 mts. de ancho de faja.




Medición Exoderiva

AGUA SOLA


Tarjeta 4 – Exoderiva – 5 metros



Tarjeta 5 – Exoderiva – 10 metros



**Datos obtenidos en evaluación de calidad de aplicación realizada por Ing. Agr. (Esp.)
Facundo Menta utilizando dron DJI Agras T-50.**




Viento: **Este**
Dirección: **101°**
Velocidad: **10 Km/h.**




Tasa de Evaporación:
Baja (4.0 DT)




KEEPER MICRO




Elimina gotas satélites.



Optimiza el tamaño de gota.



Mejora la llegada al objetivo.



Reduce la exoderiva.



